

Số 808 /TM-BV  
V/v mời cung cấp báo giá

Việt Trì, ngày 08 tháng 04 năm 2025

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn**

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang có nhu cầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 4, tháng 5/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực cung cấp báo giá để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ xem xét lựa chọn, với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267;

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Thông qua đường bưu chính viễn thông hoặc gửi trực tiếp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá gói thầu “Sửa chữa hỏng hóc tháng 4, tháng 5/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”.

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn thư tầng 2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 08 giờ 00' ngày 14 tháng 4 năm 2025 (trong giờ hành chính).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025.

#### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Tên gói thầu: Sửa chữa hỏng hóc tháng 4, tháng 5/2025 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Khối lượng/số lượng yêu cầu báo giá theo danh mục đính kèm

5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: không
- Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng và bàn giao đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định.

*(Nhà thầu cung cấp báo giá theo mẫu gửi kèm thư mời này)*

6. Yêu cầu khác

- Gửi kèm giấy tờ chứng minh đối với các hàng hóa, linh kiện nhập khẩu.
- Gửi kèm theo báo giá là 01 Giấy ĐKKD của nhà thầu (bản sao).

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm xem xét cung cấp báo giá để chủ đầu tư xem xét, lựa chọn./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, phòng HCQT;



**Phạm Thái Hạ**

[Tên nhà thầu]

Địa chỉ:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày ... tháng .... năm 2024

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chúng tôi ..... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng/ số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1					
	.....				
	<b>Tổng cộng trước thuế</b>				
	Thuế VAT				
	<b>Tổng sau thuế</b>				
	Bảng chữ:.....				

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực nhà thầu, bảng dự toán chi tiết)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm. kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



**DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
**SỬA CHỮA HỒNG HỌC THÁNG 4, THÁNG 5/2025 TẠI BỆNH VIỆN SÁN NHÌ**  
**TỈNH PHÚ THỌ**

(Kèm theo thư mời số 808 /TM-BV, ngày 08 tháng 4 năm 2025)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
1	Sửa cánh cửa phòng bệnh 2 khoa sản 2: Tháo bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	lần	1
2	Sửa tủ lạnh phòng 507 khoa nội nhi tổng hợp: Tháo dỡ và lắp đặt bảo dưỡng vệ sinh loại bỏ cặn bẩn	lần	1
2.1	Thay bộ cảm biến nhiệt	bộ	1
2.2	Thay bộ bóng sấy	bộ	1
3	Thông tắc bồn vệ sinh nhà vệ sinh phòng 520 khoa nội nhi tổng hợp: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
4	Sửa cửa phòng 628 khoa sản 1: Tháo bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	lần	1
5	Sửa cửa phòng bệnh 410 khoa ngoại nhi tổng hợp: Tháo bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	lần	1
6	Sửa cửa phòng bệnh 409 khoa ngoại nhi tổng hợp: Tháo bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	lần	1
7	Thông tắc bệt vệ sinh phòng 402 khoa ngoại nhi tổng hợp: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
8	Thông tắc bồn cầu vệ sinh nhà vệ sinh chung khoa sản 3: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
9	Thay khóa cửa 68 Huy Hoàng phòng để dụng cụ khoa gây mê hồi sức	bộ	1
10	Lắp đặt đường cấp nguồn điện khoa xét nghiệm:	lần	1
10.1	Lắp đặt dây điện 2x1,5	m	15

10.2	Máng ghen D28	m	12
10.3	Lắp đặt công tắc mặt 2 nhân	bộ	1
10.4	Bóng tuyp led 1,2m	bộ	2
11	Thông tắc bồn cầu vệ sinh phòng vệ sinh chung nam khoa ngoại nhi tổng hợp: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
12	Sửa chữa và thay thế bộ vòi chậu rửa dụng cụ tầng 1 phòng rửa dụng cụ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn: Tháo dỡ 2 chậu và 2 vòi rửa dụng cụ vệ sinh loại bỏ cặn bẩn bám vào cổ ống. Sửa chữa 2 chậu rửa và vòi rửa dụng cụ, vệ sinh lắp đặt lại	lần	1
12.1	Lắp đặt Vòi chậu rửa	bộ	1
13	Sửa cửa đi phòng bệnh 628A khoa sản 1: Tháo bộ cánh cửa, bảo khuôn bao cửa, căn chỉnh lại bản lề, chốt khoá, vệ sinh lắp lại cửa.	lần	1
14	Đục tháo 2 bộ thu sàn, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn, lắp đặt 2 bộ thu sàn mới (viện cấp) vào vị trí phòng bệnh 407 khoa phụ ngoại phụ nội tiết	lần	1
15	Đục tháo 2 bộ thu sàn, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn, lắp đặt 2 bộ thu sàn mới (viện cấp) vào vị trí phòng 520 khoa nội nhi tổng hợp	lần	1
16	Đục tháo 2 bộ thu sàn, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn, lắp đặt 2 bộ thu sàn mới (viện cấp) vào vị trí phòng 542 khoa nhi hô hấp	lần	1
17	Thông tắc bệ tiểu nam nhà vệ sinh chung khoa khám và điều trị ngoại trú: Tháo dỡ bộ bệ tiểu nam ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
18	Thông tắc đường trục thoát sàn phòng 426 khoa phụ ngoại phụ nội tiết: Tháo dỡ bộ thu sàn ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
19	Thông tắc bồn vệ sinh nhà vệ sinh chung nam khoa cấp cứu: Tháo dỡ bộ bồn cầu ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1

20	Thông tắc đường trục thoát chậu phòng 5 khoa bệnh nhiệt đới: Tháo dỡ bộ chậu rửa ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn; thông tắc bằng máy chuyên dụng, lắp lại thiết bị vào vị trí ban đầu	lần	1
21	Lắp đặt đường cấp nguồn điện và ổ cắm khoa hồi sức tích cực- chống độc	lần	1
21.1	Lắp đặt dây điện 1x2,5	m	65
21.2	Lắp đặt máng ghen D18	m	32
21.3	Lắp đặt ổ cắm 2 chấu	cái	14
21.4	Lắp đặt đế nổi	cái	14
22	Sửa chữa, gia cố hàn lại 20 chiếc ghế inox khoa nhi hô hấp	cái	20
23	Sửa chữa, gia cố hàn lại phần khung xe chở dụng cụ y tế tầng 1 khoa kiểm soát nhiễm khuẩn	lần	1
23.1	Thay bánh xe D10	cái	4
24	Chống thấm bệnh viện sản nhi: Đục nền gạch lát, sàn bê tông vị trí thấm sâu 30cm, lát lại nền rộng 0,4m x16mm	md	16
24.1	Dùng keo chống thấm polyurethane	lít	8,5
24.2	Vữa tự chảy cường lực bù co ngót sika	bao	2
25	Cải tạo và phá dỡ tường ngăn phòng nội soi tiêu hoá khoa chẩn đoán hình ảnh và TDCN: Tháo dỡ 2 bộ khung nhôm, 2 bộ cửa kính và các tấm trần ra khỏi vị trí, vận chuyển phế thải bức tường ngăn từ tầng 2 xuống tầng 1, vệ sinh lắp đặt lại các tấm trần vào vị trí	lần	1
25.1	Dùng máy đục chuyên dụng phá bức tường ngăn mở rộng phòng kích thước 3,4m x 3,74mx 0,11m	m	12,71
25.2	Lát nền (gạch viên cấp) kích thước 0,15m x 3,74m	m <sup>2</sup>	0,56
25.3	Ốp tường (gạch viên cấp) kích thước 0,15m x 3,4m	m <sup>2</sup>	1
25.4	Gia cố lại khung nhôm trần xương trần mới kích thước D3,74 + (0,75x7 tấm)	md	9
25.5	Lắp đặt vách nhôm kính nhôm Xingfa, hệ 55 kính dán dày 6.38 mm (kích thước 0,65m x 2,14m)	m <sup>2</sup>	1,39
25.6	Lắp đặt khuôn nhôm hệ tăng cứng cửa, nhôm hộp 38x76 kích thước 2,25m x 2m	md	4,5
25.7	Dán đề can kính ô gió kích thước 0,65m x2,14m	m <sup>2</sup>	1,39
25.8	Sửa chữa 2 bộ cửa kính căn chỉnh lắp đặt lại cho viện	lần	1
25.9	Vận chuyển phế thải đúng nơi quy định	chuyển	1

26	Gia công chế tạo trần đan hồ ga thoát nước mưa dọc đường: Gia công chế tạo 10 tấm đan chịu lực bằng thép đặc V5.18 và thanh lập là sắt 5 kích thước 82cm x 42,5cm = 28,3kg/ tấm, lắp đặt vào vị trí theo yêu cầu	tấm	10
27	Lắp đặt cửa nhôm kính nhôm Xingfa, hệ 63 kính dán dày 6.38 mm kích thước: 0,95m x 2,7m tại khoa hồi sức tích cực chống độc	m2	2,565
27.1	Lắp đặt vách nhôm kính nhôm Xingfa, hệ 55 kính dán dày 6.38 mm (kích thước 2,05m x 2,7m + 0,99m x 2,7m)	m2	8,208
27.2	Lắp đặt khoá tay gạt Huy Hoàng	bộ	1
27.3	Lắp đặt khuôn nhôm hệ tăng cứng, nhôm hộp 38x76 kích thước 1m x 4m	md	4,000
27.4	Lắp đặt vách nhôm kính nhôm Xingfa, hệ 55 kính dán dày 6.38 mm (kích thước 1,36m x 0,44m)	m2	0,598
27.5	Dán đề can kích thước: (2,7x3,99 + 1,13x2,5 + 0,95x2,7 + 0,99x2,7 + (1,04x2,63) + (1,36x0,44) + (1,1x1,6)x2 + 0,74x2,8 + (1,14x1,91)x4 + (1,3x1,91)x3 + (1,3x0,79)x3	m2	47
28	Đào đất, đổ bê tông lát nền gạch sành tầng 2 bệnh viện sản nhi: Sử dụng dụng cụ chuyên dụng đào đất bồn hoa, dùng xe vận chuyển đúng nơi quy định	hố	2
28.1	Dùng xe chuyên dụng vận chuyển vật liệu thi công ( cát, xi măng, sỏi)	lần	2
	Đổ bê tông kích thước (D3,2 x R2,55 x S20) x 2	m3	3,264
28.2	Lát nền (gạch 60x60 viên cấp) kích thước (2,55x3,20)x2	m2	16,32
28.3	Vận chuyển đất, phế thải đổ đúng nơi quy định	chuyến	1
29	Tháo dỡ bộ chậu rửa dụng cụ khoa hồi sức tích cực chống độc: Tháo dỡ bộ chậu ra khỏi vị trí, bịt đường ống nước đã qua sử dụng. Đấu nối đường cấp nước, lắp đặt lại cây lọc nước vào vị trí vệ sinh hoàn trả hiện trạng	lần	1
30	Tháo dỡ toàn bộ tấm vách kính ra khỏi vị trí tại phòng thay đồ khoa hồi sức tích cực, vận chuyển vách kích từ tầng 2 lên kho tầng 8	lần	1

31	Sửa chữa bảo dưỡng bộ cửa thuỷ lực Khoa xét nghiệm: Tháo dỡ hộp kỹ thuật ra khỏi vị trí, bảo dưỡng các bảng mạch điều khiển cửa tự động, mô tơ động cơ, căn chỉnh lại tốc độ đóng mở. Cài đặt lại bộ điều khiển khoá mở bằng vân tay, vệ sinh lau chùi hoàn trả lại hiện trạng	lần	1
32	Chống thấm tầng 8 phòng kỹ thuật điện, điện nước: Đục nền xung quanh phần cổ ống để đặt kim bơm , vệ sinh lát lại hoàn trả hiện trạng	lần	1
32.1	Dùng keo chống thấm polyurethane	lít	2,5
32.3	Lắp kim bơm keo	bao	4