

Số: 558/TM-BV  
V/v mời cung cấp báo giá

Việt Trì, ngày 22 tháng 06 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa, lắp đặt dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.  
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị y tế (đ/c Nguyễn Quý Đôn, Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0962.588.222).

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Thông qua đường bưu chính viễn thông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0962.588.222.

- Email: nguyendonufopt@gmail.com

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày 22 tháng 06 năm 2026 đến trước 16h30' ngày 03 tháng 07 năm 2026 và được đăng tải báo giá trên trang thông tin điện tử theo địa chỉ: <https://sannhiphutho.com> hoặc trang <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>. Các báo giá được tiếp nhận (**trong giờ làm việc hành chính**) sau thời gian 10 ngày kể từ ngày phát hành yêu cầu báo giá được đăng tải thành công sẽ không được xem xét.

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký phát hành báo giá.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá (theo phụ lục mô tả dịch vụ đính kèm)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ

## MÔ TẢ THÔNG TIN DỊCH VỤ

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 558/TM-BV ngày 22/06/2026 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ)

| STT      | Nội dung công việc  | Đơn vị | Khối lượng |
|----------|---|--------|------------|
| <b>1</b> | <b>Lắp đặt vòi sen bồn tắm bé tầng 3 sản 3 phòng sơ sinh:</b>   |        |            |
| 1.1      | Tháo dỡ bộ sen vòi cũ hỏng, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn bám vào đường ống bồn tắm bé, bàn giao hoàn trả lại hiện trạng tại tầng 3 khoa sản 3 phòng sơ sinh.   | lần    | 1          |
| 1.2      | Lắp đặt mới bộ sen vòi bồn tắm bé Caesar - Việt Nam   | Bộ     | 1          |
| <b>2</b> | <b>Lắp đặt bộ át chống giạt tầng 3 khoa sản 3:</b>  |        |            |
| 2.1      | Tháo dỡ bộ attomat cũ hỏng ra khỏi vị trí, vệ sinh bảo dưỡng lại bình nóng lạnh và thanh gia nhiệt. Thông tắc đường trục thoát bồn loại bỏ các cặn bẩn, lắp đặt lại bồn tắm bé tại tầng 3 khoa sản 3                  | Lần    | 1          |
| 2.2      | Lắp đặt attomat 30A panasonic   | Bộ     | 1          |
| <b>3</b> | <b>Sửa chữa, thay thế cổ bơm cánh quạt tầng 4 phòng tắm sơ sinh - khoa sơ sinh:</b>   |        |            |
| 3.1      | Ngắt nguồn điện, tháo dỡ máy bơm ra khỏi vị trí, sửa chữa, vệ sinh bảo dưỡng động cơ máy. Lắp đặt thay thế củ hút tăng áp, cánh quạt vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng ban đầu  | Lần    | 1          |
| 3.2      | Lắp đặt mới bộ củ hút nước tăng áp  | bộ     | 1          |
| 3.3      | Lắp đặt cánh quạt bơm   | Cái    | 1          |
| 3.4      | Lắp đặt roăng chặn nước D20   | Chiếc  | 2          |
| <b>4</b> | <b>Lắp đặt bồn tắm bé tại tầng 5 khoa nhi hô hấp:</b>   |        |            |
| 4.1      | Tháo dỡ, lắp đặt vệ sinh bồn tắm bé vào vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn bám vào cổ ống thoát bàn giao và hoàn trả lại hiện trạng  | Lần    | 1          |
| 4.2      | Lắp đặt sen tắm bé Caesar - Việt Nam  | Bộ     | 1          |
| 4.3      | Lắp đặt van bướm  | Cái    | 1          |
| 4.4      | Lắp đặt giấy cấp nước   | Cái    | 2          |
| 4.5      | Lắp đặt quả lọc   | Chiếc  | 1          |
| <b>5</b> | <b>Gia công chế tạo cốt đưng phôi tráng inox 304 tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học:</b><br>bao gồm: Ống D63 inox 304 dày 1,4mm   | cái    | 40         |
| <b>6</b> | <b>Sửa chữa giường bệnh tầng 5 khoa nhi hô hấp:</b>   |        |            |
| 6.1      | Vận chuyển 12 chiếc giường xuống tầng 1, gia cố tăng cứng lại phần khung giường phần giường đã bị nứt gãy, đánh bóng mỗi hàn sơn lại bằng lớp sơn mới, Đánh bóng lại mỗi hàn vệ sinh lau chùi hoàn trả lại hiện trạng | Chiếc  | 12         |
| <b>7</b> | <b>Sửa chữa xe chở đồ vật tư khoa gây mê hồi sức:</b>   |        |            |
| 7.1      | Vận chuyển 1 chiếc xe xuống tầng 1. Hàn và tăng cứng lại bộ cánh cửa xe. Đánh bóng mỗi hàn, lắp đặt các phụ kiện vào vị trí   | lần    | 1          |
| 7.2      | Lắp đặt 1 bộ tay đẩy pittong nâng hạ mở cánh  | Cái    | 2          |

|           |  |       |       |
|-----------|--|-------|-------|
| <b>8</b>  | <b>Sửa chữa xe chở đồ vật tư khoa kiểm soát nhiễm khuẩn:</b>   |       |       |
| 8.1       | Tháo dỡ bộ bánh xe, gia cố lại phần khung xe và đáy xe, cửa xe.<br>Lắp đặt 1 bộ bánh xe D125   | Xe    | 1     |
| 8.2       | Sửa chữa, gia cố lại 2 xe hấp dụng cụ y tế, tăng cứng lại phần khung xe bị nứt gãy. Đánh bóng mối hàn, vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng ban đầu   | Xe    | 2     |
| <b>9</b>  | <b>Sửa chữa, thay thế zole, van áp suất át khởi động, thay dầu khu vực nhà khí:</b>  |       |       |
| 9.1       | Kiểm tra, tháo dỡ bộ rơ le nhiệt, rơ le áp suất, bộ van xả đáy. Tháo dỡ 2 bộ át khởi động và 1 bộ cảm biến áp suất.  | Lần   | 1     |
| 9.2       | Lắp đặt 1 bộ rơ le nhiệt cho máy nén khí số 1  | Bộ    | 1     |
| 9.3       | Lắp đặt 1 bộ rơ le áp suất cho máy nén khí số 1  | Bộ    | 1     |
| 9.4       | Lắp đặt 1 van xả tự động cho máy nén khí số 1  | Bộ    | 1     |
| 9.5       | Lắp đặt 2 bộ khởi động từ 40A máy nén khí số 2   | Bộ    | 2     |
| 9.6       | Lắp đặt 1 bộ role áp suất máy nén khí số 2   | Bộ    | 1     |
| 9.7       | Bổ sung thêm dầu chuyên dụng máy hút Vaccum 100  | Lít   | 7     |
| <b>10</b> | <b>Sửa chữa bồn tắm bé khoa sản 3 phòng tắm bé:</b>  |       |       |
| 10.1      | Tháo dỡ bộ nắp đậy bồn tắm bé, tháo dỡ 2 bộ dây cấp nguồn nước bị hỏng, chảy nước ra khỏi vị trí, vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng  | lần   | 1     |
| 10.2      | Lắp đặt mới 2 bộ dây cấp nguồn nước  | Bộ    | 2     |
| <b>11</b> | <b>Thay thế, lắp đặt attomat tự động khoa nhi hô hấp phòng tắm bé:</b>   |       |       |
| 11.1      | Tháo dỡ bộ nắp đậy bồn tắm bé, tháo dỡ hệ hồng tự động attomat cấp nguồn và giữ ấm nhiệt độ bình đun ra khỏi vị trí, vệ sinh loại bỏ cặn bẩn, hoàn trả lại hiện trạng  | Lần   | 1     |
| 11.2      | Lắp đặt bộ atomat tự động lioa 40A   | Bộ    | 1     |
| <b>12</b> | <b>Sửa chữa xe đẩy sơ sinh tầng 6 khoa sản 1:</b>  |       |       |
| 12.1      | Vận chuyển 1 chiếc xe đẩy sơ sinh số 1 xuống tầng 1. Tháo dỡ toàn bộ 4 tấm meka xung quanh. Vệ sinh, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu   | Lần   | 1     |
| 12.2      | Lắp đặt 2 bộ bản lề, chốt khoá   | Bộ    | 2     |
| 12.3      | Vận chuyển 1 chiếc xe đẩy sơ sinh số 2 xuống tầng 1. Hàn và tăng cứng lại giá treo bình oxy. Đánh bóng mối hàn, lắp đặt các phụ kiện vào vị trí  | Lần   | 1     |
| 12.4      | Lắp đặt 2 bộ bản lề, chốt khoá   | Bộ    | 2     |
| <b>13</b> | <b>Thay thế khóa tủ khoa gây mê hồi sức:</b>   |       |       |
| 13.1      | Tháo dỡ bộ khóa cũ hỏng. Vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng. Lắp đặt 02 bộ khóa mới   | Bộ    | 2     |
| <b>14</b> | <b>Thay thế khóa tủ khoa sơ sinh:</b>  |       |       |
| 14.1      | Tháo dỡ các bộ khóa cũ hỏng. Vệ sinh hoàn trả lại hiện trạng. Lắp đặt 07 bộ khóa tủ thuốc và tủ để vật tư  | Bộ    | 7     |
| <b>15</b> | <b>Gia công, lắp đặt xe đẩy sơ sinh khoa sơ sinh:</b>  |       |       |
| 15.1      | Gia công chế tạo lắp đặt xe đẩy sơ sinh bằng inox 304 dày 1,4 ly kích thước: 1,05mx0,55mx0,85m bao gồm: hộp inox 25x25x1,4mm = 28,6m, hộp inox 10x10x1,4mm = 9m. Meca trong dày 12mm ly kích thước: 0,25cm x 0,8cm = 6 tấm; 0,25cm x 0,50cm = 6 tấm. Khí argon = 2 chai, bản lề, ốc vít, chốt cửa, ... | Chiếc | 3     |
| 15.2      | Gia công chế tạo lắp đặt giá treo bình oxy xe đẩy sơ sinh bằng tôn   | Kg    | 25.69 |

|                          |  |       |    |
|--------------------------|--|-------|----|
|                          | inox 304 dày 1ly kích thước 0,6 x 0,9 x 6 tấm=25,69 kg   |       |    |
| 15.3                     | Lắp đặt bánh xe D100   | Cái   | 12 |
| <b>16</b>                | <b>Sửa chữa, hàn mới lại các bộ giá đỡ mẫu bệnh phẩm tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học:</b>   |       |    |
| 16.1                     | Dùng máy hàn tic đánh bóng mỗi hàn, làm mới bề mặt inox, gia cố lại các tầng của bộ giá đỡ mẫu xét nghiệm và lưu mẫu bệnh phẩm. Vệ sinh hoàn trả hiện trạng  | Cái   | 11 |
| <b>17</b>                | <b>Sửa chữa, sơn lại xe tiêm tại khoa bệnh nhiệt đới:</b>  |       |    |
| 17.1                     | Vận chuyển 10 xe tiêm xuống tầng 1, tháo dỡ toàn bộ các phụ kiện gắn trên xe dùng máy tra loại bỏ các phần đã bị rỉ sét và bong chóc, sơn lại toàn bộ các phần rỉ sét bong chóc, lắp đặt vệ sinh hoàn trả và bàn giao cho khoa | Cái   | 10 |
| <b>18</b>                | <b>Sửa chữa giường bệnh khoa nhi hô hấp:</b>   |       |    |
| 18.1                     | Vận chuyển 9 chiếc giường bệnh xuống tầng 1, gia cố lại các vết nứt gãy thành giường và thang giường. Đánh bóng lại mỗi hàn vệ sinh lau chùi hoàn trả lại hiện trạng   | Chiếc | 9  |
| 18.2                     | Dùng hộp inox 304-25mmx25mmx1,4mm gia công, chế tạo lắp đặt 2 bộ tay chặn nâng hạ thành giường, kích thước 25mmx25mmx1150mm = 18 thanh bao gồm khí argon, que hàn, đá cắt,....   | Chiếc | 9  |
| <b>19</b>                | <b>Sửa chữa thay thế bánh xe khoa kiểm soát nhiễm khuẩn:</b>   |       |    |
| 19.1                     | Tháo dỡ 1 bộ bánh xe D120 ra khỏi vị trí, dùng máy hàn gia cố lại phần khung, thân xe. Lắp đặt mới bộ bánh xe. Vệ sinh, đánh bóng trả lại hiện trạng   | xe    | 1  |
| <b>20</b>                | <b>Sửa chữa giường bệnh khoa nội Nhi tổng hợp:</b>   |       |    |
| 20.1                     | Vận chuyển 1 chiếc giường bệnh xuống tầng 1, gia cố lại các vết nứt gãy thành giường và thang giường. Đánh bóng lại mỗi hàn vệ sinh lau chùi hoàn trả lại hiện trạng   | Chiếc | 1  |
| 20.2                     | Dùng hộp inox 304-25mmx25mmx1.400mm gia công, chế tạo lắp đặt 2 bộ tay chặn nâng hạ thành giường, kích thước 25mmx25mmx1150 = 2 thanh bao gồm khí argon, que hàn, đá cắt,....  | Chiếc | 2  |
| <b>Tổng cộng: 20 mục</b> |  |       |    |

## Mẫu báo giá

**Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế**

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

| STT               | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|---------|------------|
| 1                 |                  |               |                     |             |         |            |
| 2                 |                  |               |                     |             |         |            |
| ...               |                  |               |                     |             |         |            |
| <b>Tổng cộng:</b> |                  |               |                     |             |         |            |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>(2)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
- Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.